

**АКТ**  
**оценки готовности образовательной организации в Московской области**  
**к началу 2020/2021 учебного года**  
**составлен «06» августа 2020 года**

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение городского округа Королёв  
Московской области «Детский сад комбинированного вида №47 «Рябинка», 1964г.

(полное наименование образовательной организации, год постройки)

Комитет образования Администрации городского округа Королёв

(учредитель образовательной организации)

141076, Московская область, городской округ Королёв, мкр. Юбилейный, ул. М.М. Глинкина, д.5.

(юридический адрес, физический адрес образовательной организации)

Гончарова Людмила Вячеславовна, 8-495-515-41-82; 8-977-262-08-87

(фамилия, имя, отчество руководителя образовательной организации, № телефона)

В соответствии с Постановлением Администрации городского округа Королёв «О подготовке образовательных учреждений городского округа Королёв Московской области к началу 2020-2021 учебного года  
(наименование органа управления образованием, издавшего приказ)  
от « 15 » июня 2020 г. №392-ПА в период с «03»августа по «17» августа 2020 г.  
комиссией по приемке муниципальных образовательных учреждений городского округа Королёв  
Московской области к началу 2020-2021 учебного года  
(наименование органа управления образованием, проводившего оценку готовности)

в составе:

Председатель комиссии:

Заместитель руководителя Администрации г.о. Королёв – Виктория Викторовна Королева;  
(должность, фамилия, имя, отчество)

заместитель председателя комиссии:

Председатель Комитета образования Администрации г.о. Королёв – Ирина Валерьевна  
Ваврик;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Члены комиссии:

Начальник отдела ГИБДД МУ МВД России по г.о. Королев, подполковник полиции -  
С.Е.Адамов;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Заместитель главного государственного инспектора городского округа Королёв  
Московской области по пожарному надзору, майор внутренней службы -  
А.Н.Зайцев

(должность, фамилия, имя, отчество)

Начальник ОУУП и ПНД-начальник ОДН УМВД России по г.о. Королёв – Н.Г. Ким;  
(должность, фамилия, имя, отчество)

Начальник отдела общего, дополнительного образования и воспитания Комитета  
образования Администрации городского округа Королёв – Н.А. Ващенко

(должность, фамилия, имя, отчество)

Главный эксперт отдела общего, дополнительного образования и воспитания Комитета  
образования Администрации городского округа Королёв – С.В. Дмитриенко;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Начальник Королёвского ОВО – филиала ФГКУ УВО «ВНГ России по Московской области», полковник  
полиции

А.В. Долгополов;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Директор МКУ «Королёвский центр безопасности ГОЧ» – А.И.Потатуев;  
 (должность, фамилия, имя, отчество)

Заместитель председателя Комитета образования Администрации городского округа Королёв – Н.В. Сушилина;  
 (должность, фамилия, имя, отчество)

Начальник отдела дошкольного образования Комитета образования Администрации городского округа Королёв – О.А.Холкина;  
 (должность, фамилия, имя, отчество)

Председатель Королёвской городской организации комитета Профсоюза работников народного образования и науки – Н.В. Чиченева;  
 (должность, фамилия, имя, отчество)

проведена оценка готовности Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения городского округа Королёв Московской области «Детский сад комбинированного вида №47 «Рябинка»,

(полное наименование образовательной организации)

(далее – организация).

## I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения городского округа Королёв Московской области « Детский сад комбинированного вида №47 «Рябинка» от «01» октября 2015 года;

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление № 677244 от «21» сентября 2011 г., подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению);

Свидетельство о государственной регистрации права № 724032 от «21» сентября 2011 г. на пользование земельным участком, на котором размещена образовательная организация (за исключением зданий, арендуемых образовательной организацией);

Свидетельство об аккредитации образовательной организации выдано «26» января 2007 года, выдано Министерством образования Московской области

Серия АА148781 № 1281.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной «30» июня 2017 г., серия 50Л01, № 0009016, регистрационный номер 77136, выдана Министерством образования Московской области, срок действия лицензии – бессрочно.

2. Паспорт безопасности образовательной организации от «22» февраля 2019 года оформлен.

Декларация пожарной безопасности образовательной организации рег. № 46 434 000-ТО-01355 от 26 октября 2017 г. оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году - разработан и согласован установленным порядком.

3. Количество зданий (объектов) организации - 1 единиц, в том числе общежитий 0 единиц на 0 мест.

Качество и объемы, проведенных в 2020 году:

а) капитальных ремонтов объектов - 0, в том числе:

(всего)

\_\_\_\_\_, выполнены \_\_\_\_\_,  
(наименование объекта) (наименование организации, выполнившей работы)

акт приемки \_\_\_\_\_, гарантийные обязательства \_\_\_\_\_;  
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

\_\_\_\_\_, выполнены \_\_\_\_\_,  
(наименование объекта) (наименование организации, выполнившей работы)

акт приемки \_\_\_\_\_, гарантийные обязательства \_\_\_\_\_;  
(оформлен, не оформлен) (имеются, не имеются)

б) текущих ремонтов на 1 объекте, в том числе:

- косметический ремонт и покраска лестничных пролётов в корпусах №2, №3, выполнен силами сотрудников ДОУ;
- покраска стен в коридорах 1, 2, 3 корпусов, выполнен силами сотрудников ДОУ;
- замена трёх смесителей в умывальной группе №7, выполнен МУП «УЕЗ», акт приёмки оформлен, гарантийные обязательства имеются.

в) иных видов ремонта на 0 объектах образовательной организации:

\_\_\_\_\_ ;  
(наименование объекта, вид ремонта)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году  
- не имеется.

Необходима замена канализационных труб; замена силовых кабелей в электрощитовой; ремонт и гидроизоляция цоколя.

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии соблюдаются:

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: дошкольное образование в группах общеразвивающей направленности, дополнительные образовательные услуги интеллектуальной, физкультурно-оздоровительной, технической, социально-педагогической и художественно-эстетической направленности.

б) проектная допустимая численность воспитанников - 270 человек;

в) численность воспитанников по состоянию на день проверки - 236 человек, в том числе 0 человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

г) численность выпускников 2019 - 2020 годов - 50 человек;

д) количество воспитанников, подлежащих поступлению в текущем году в МБДОУ - 68 человек;

е) количество групп по комплектованию:

групп всего - 10; количество обучающихся - 286 человек;

наполняемость групп:

- первая младшая группа 24 воспитанника
- вторая младшая группа (2 группы) 56 воспитанников
- средняя группа (3 группы) 85 воспитанников
- старшая группа (2 группы) 61 воспитанник
- подготовительная группа (2 группы) 60 воспитанников

ж) наличие образовательных программ - имеются ;

з) наличие программ развития образовательной организации -имеются;

и) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников - 21 человек 81%;

научных работников – 0 человек %;

инженерно-технических работников – 0 человек %;

административно-хозяйственных работников – 3 человека 75 %;

производственных работников - человек %;

учебно-воспитательных работников - человек %;

медицинских и иных работников – 1 человек %;

к) наличие плана работы организации на 2020 – 2021 учебный год – имеется.

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное.

Здания и объекты организации не оборудованы техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

№ п/п	Объекты материально- технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по технике	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1.	Дошкольные группы	10	10	90-95%	имеется	имеется	удовлетворительное	имеется	
2.	Логопедический кабинет	2	2	90-95%	имеется	имеется	удовлетворительное	имеется	
3.	Методический кабинет	1	1	90-95%	имеется	имеется	удовлетворительное	имеется	
4.	Музыкальный зал	1	1	90-95%	имеется	имеется	удовлетворительное	имеется	
5.	Физкультурный зал	1	1	90-95%	имеется	имеется	удовлетворительное	имеется	

б) физкультурный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 30 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

тренажерный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 15 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

бассейн – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

музыкальный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 60 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

музей – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 30 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

учебные мастерские – имеется (не имеется).

компьютерный класс – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное), введен в эксплуатацию;;

в) организация компьютерной техникой – обеспечена:

общее количество компьютерной техники - 5 единиц, из них подлежит списанию - 0 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - 1 единица.

Основные недостатки: компьютерная техника морально и физически устарела, требуется приобретение новой;

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем – имеется, обеспечивает (не обеспечивает) проведение занятий), его состояние удовлетворительное (неудовлетворительное), акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от «30» июля 2020 г. № 8.

Потребность в спортивном оборудовании: физкультурная площадка.

Основные недостатки: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_;

д) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное.

е) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное.

Потребность в замене мебели:

шкаф платяной - \_\_\_\_ ; стулья офисные - \_\_\_\_ ; кровати - \_\_\_\_ ; и тд.;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг – в достаточном количестве; фонд учебников – 100%;

научно-педагогическая и методическая литература – в достаточном количестве.

Основные недостатки: \_\_\_\_\_.

Потребность в обновлении книжного фонда не имеется.

6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией - удовлетворительное:

общая площадь участка – 9768 кв.м;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеется, обслуживается по контракту № СПРО-2020-0013943 от 30.01.2020.

Основные

недостатки: \_\_\_\_\_;

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеются, состояние удовлетворительное.

соответствуют требованиям безопасности:

Основные

недостатки: \_\_\_\_\_.

7. Медицинское обслуживание в организации организовано;

а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным медицинским персоналом ЦГБ в количестве 1человека, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Медицинская сестра		1	Договор ГБУЗ «Королевская городская больница	Внешний сотрудник

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена от «02» августа 2016 г, ЛО-50, регистрационный номер ЛО-50-01- 007912;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

логопедический кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

кабинет педагога-психолога – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

стоматологический кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

процедурная – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

Потребность в медицинском оборудовании – не имеется:

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

#### 8. Питание обучающихся - организовано:

(организовано, не организовано)

а) питание организовано в 1 смену, в групповых помещениях на 30 посадочных мест. Качество эстетического оформления залов приема пищи удовлетворительное, гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются;

б) процент охвата горячим питанием составляет 100 %, в том числе питанием детей из малоимущих семей в количестве 0 детей, что составляет 0 % от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется согласно заключенному контракту оказания услуг по организации горячего питания № 08483000589190002590001 от 25.11.2019 г.

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

;

г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

;

д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное,

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются.

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования не имеется;

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам .

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное;

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеется.

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации имеется;

к) питьевой режим обучающихся организован, постоянное наличие в группах питьевой воды комнатной температуры.

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется, контракт № 1/47-2020 от 31.01.2020 г. ООО «Городской центр дезинфекции»

9. Нормы освещенности групповых помещений, кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствует санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

10.) Транспортное обеспечение организации – не организовано;

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий –

не имеется;

б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения занятий - 0 человек, 0 % от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

№ п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям ГОСТа Р 51160-98 «Автобусы для перевозки детей»	Техническое состояние	Примечание
-	-	-	-	-	-	-	-

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники – не имеется, установленным требованиям \_\_\_\_\_.

Основные недостатки: \_\_\_\_\_.

Потребность в замене (дополнительной закупке) – не имеется, количество – 0 единиц.

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены:

(выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов организации осуществляется ООО ЧОП «Криптон»

(указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

в составе 2 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 1 человека. Договоры по оказанию охранных услуг заключены:

контракт № 08483000589190003240001 от 03.12.2019г.;

б) объекты организации системой охранной сигнализации оборудованы;

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы;

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием кнопкой экстренного вызова и телефоном АТС.

д) территория организации ограждением оборудована и обеспечивает несанкционированный доступ;

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба организована.

Основные недостатки: \_\_\_\_\_.

6. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2019-2020 году проверка состояние пожарной безопасности проводилась,

акт № 214 от 23.12.2019, ОДН по г.Королеву УНД ГУ МЧС России по Московской области

Основные результаты проверки и предписания:

а) система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты отвечает предъявляемым к ней требованиям.

б) требования пожарной безопасности выполняются;

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы.

В организации установлена АУПС, обеспечивающая описание заданного вида извещения о пожаре.

Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии;

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты оборудованы;

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию воспитанников и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны (не разработаны). Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены (не назначены);

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась. Вывод на основании технического отчёта №73 от 24 сентября 2019 г, выданного ООО Фирма «Ваша безопасность».

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.

В ходе проверки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности: \_\_\_\_\_.

7. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены.

Отопление помещений и объектов организации осуществляется теплоцентраль,

состояние удовлетворительное.

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы в соответствии с графиком, проведена

\_\_\_\_\_.

Обеспеченность топливом составляет \_\_\_\_\_ % от годовой потребности.

Потребность в дополнительном обеспечении составляет \_\_\_\_\_ %. В хранении топлива нет потребности.

8. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается.

Воздухообмен осуществляется за счет естественной и приточной вентиляции.

Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм воздухообмена.

9. Водоснабжение образовательной организации осуществляется централизовано.

10. Газоснабжение образовательной организации: отсутствует.

11. Канализация городская система.

## II. Заключение комиссии

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение городского округа Королёв Московской области «Детский сад комбинированного вида №47 «Рябинка» к новому 2020-2021 учебному году готова.

## III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

\_\_\_\_\_ .  
 (отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям приемки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с «\_\_\_» \_\_\_\_\_ по «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения.

Председатель комиссии:

  
 (распись)

B.B. Королева


(инициалы, фамилия)

Заместитель председателя

  
I.V. Ваврик

(инициалы, фамилия)


комиссии:

  
 (распись)


S.E. Адамов

(инициалы, фамилия)

Члены комиссии:

  
 (распись)


H.A. Ващенко  
 (инициалы, фамилия)

  
 (распись)

C.B. Дмитриенко  
 (инициалы, фамилия)

  
 (распись)

A.V. Долгополов  
 (инициалы, фамилия)

  
 (распись)


A.I. Потатуев  
 (инициалы, фамилия)

  
 (распись)

N.B. Сушилина  
 (инициалы, фамилия)

  
 (распись)

O.A. Холкина  
 (инициалы, фамилия)

  
 (распись)

A.N. Зайцев  
 (инициалы, фамилия)

  
 (распись)

H.G. Ким  
 (инициалы, фамилия)

  
 (распись)

N.B. Чиченева

(инициалы, фамилия)